


ULTRA-VITALUX UV-A | Promienniki nadfioletu



Cechy produktu

- Lampa nadfioletowa do zastosowań technicznych
- Praca bezpośrednia bez zasilacza



Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie:

Krótki opis produktu	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27
----------------------	-------------------------------

Dane elektryczne

Moc znamionowa	300 W
Napięcie nominalne	230 V

Dane fotometryczne

Promieniowanie UVB zakres 280...315 nm	3.0 W
Promieniowanie UVA zakres 315...400 nm	13.6 W

Atrybuty i wymiary fizyczne

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Średnica	127.0 mm
Długość	185.0 mm
Masa produktu	108.30 g

Temperatury i warunki pracy

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Trwałość	1000 hr

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Informacje związane z Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4008321543929
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	bc3094dc-cc43-4d18-80c6-c26db04e81b7
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321543929	OSRUVITAL300	-	4779248	-

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na intensywne wytwarzanie ciepła, lampy można stosować wyłącznie w odpowiednich oprawach. Lampy również należy chronić przed wilgocią i bryzgami wody. W przypadku nieprawidłowego stosowania promieniowanie UV może prowadzić do oparzeń słonecznych i zapalenia spojówek. Nie dopuszczony do użytku przez osoby zgodnie z nową edycją normy EN 60335-2-27:

- osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe bądź brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwiają im bezpieczne korzystanie z urządzenia bez nadzoru lub instrukcji;
- dzieci bawiące się urządzeniem.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321543929	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	Składane pudełko 1	130 mm x 130 mm x 196 mm	3.31 dm ³	205.00 g

Oświadczenie Osram

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.